



**Syndicat Mixte Départemental
de l'Eau et de l'Assainissement**

**SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL
DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT**

Rue du Bicentenaire

09000 SAINT PAUL DE JARRAT

Tél : 0561040900

**Dossier de déclaration d'utilité publique des
travaux de captage de sources pour
l'alimentation en eau potable et de mise en place
des périmètres de protection**

Captages de « Le Clôt » et « Bernardel »

**Commune de LAPEGE
ERRATUM**

Février 2020

 <p>Plateforme d'ingénierie environnementale</p>	<p>SAS ATESYN NAVASOL EcoCentre d'Affaires - ZI Les Pignès Lot 28 09 270 Mazères Tél. : 05 81 06 16 84 Email : contact@atesyn.fr</p>
 <p>ÉTUDES - MESURES - MAÎTRISE D'ŒUVRE</p>	<p>CEREG INNOPOLIS A - 1 149, rue la Pyrénéenne 31670 Labège Tel : 05 61 73 35 38 Email : toulouse@cereg.com</p>

Le dossier de déclaration d'utilité publique des travaux de captage de sources pour l'alimentation en eau potable et de mise en place des périmètres de protection concernant les captages de « Le Clôt » et « Bernardel » sur l'Unité de Distribution Indépendante (UDI) communale de Lapège transmis en juin 2019 présente deux inexactitudes concernant les surfaces des périmètres de protection du captage « Le Clôt ».

En page 58, concernant la surface du Périmètre de Protection Immédiate (PPI) du captage « Le Clôt », il faut lire que **la superficie du PPI est de 500 m² et non de 50 m².**

En page 59, concernant 59, concernant la surface du Périmètre de Protection Rapprochée (PPR) du captage « Le Clôt », il faut lire que **la superficie du PPR est d'environ 2,61 ha et non 6,1 ha.**